

SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 70/TB-THPTC-THĐ

Phú Thủy, ngày 23 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức mời tham gia chào báo giá trang thiết bị bảng trượt

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bảng trượt, thuộc dự toán: Mua sắm tài sản, trang thiết bị bảng trượt của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kính mời Quý Công ty, nhà cung cấp có ngành nghề, lĩnh vực hoạt động phù hợp tham gia cung cấp bản chào giá hàng hóa, dịch vụ. Chi tiết mô tả về yêu cầu hàng hóa đính kèm theo.

Quý Công ty quan tâm và có nhu cầu tham gia vui lòng nộp 01 bộ báo giá cho chúng tôi trước 09 giờ 00 phút, ngày 04/5/2026 theo địa chỉ sau:

- Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo;
- Số ĐT: 0252 3666886
- Địa chỉ: 57 Phạm Hùng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Minh Hải

PHỤ LỤC:
MÔ TẢ CHI TIẾT YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA CẦN BÁO GIÁ
 (Đính kèm văn bản số 70/TB–THPTC–THĐ, ngày 23 tháng 4 năm 2026)

TT	Tên, mô tả về hàng hóa/dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Ghi chú
1	<p>Bảng trượt</p> <ul style="list-style-type: none"> – Hãng sản xuất: Nhà thầu đề xuất – Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất – Ký mã hiệu: Nhà thầu đề xuất – Năm sản xuất: Nhà thầu đề xuất – Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất – Bảo hành: ≥ 12 tháng – Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng. <p><u>Thông số kỹ thuật:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Kích thước: 4.000 x 1.210mm ($\pm 5\%$). – Bảng trượt 2 lớp Hệ ray trượt: Làm bằng hợp kim nhôm nguyên khối 26mm x 38mm dài 4.000mm chắc khỏe, giúp dẫn hướng bánh xe chuẩn, chạy êm và chịu lực tốt. Mặt cắt của ray dày 10mm, các đầu cắt của ray được bịt bằng đầu bịt nhựa tránh sắc nhọn. <ul style="list-style-type: none"> – Khung trượt: Liên kết chắc chắn vào tường, hai thanh ray trên và dưới làm bằng nhôm có rãnh để trượt, dùng các bánh xe để di chuyển. – Thiết kế ray nằm ngang, giúp bảng không bị kẹt phần trong quá trình sử dụng và hệ thống gồm ray trên dưới đồng bộ giúp bảng không bị lệch hướng trong quá trình di chuyển. – Nút chặn 2 đầu ray được thiết kế bằng Cao su, chịu va đập và chặn được bảng không bị chệch ra khỏi ray. – Kết cấu bảng gồm 2 lớp: Lớp thứ nhất: 2 bảng từ xanh kích thước 1.210 x 1.000mm ($\pm 5\%$) có dòng kẻ mờ 50x50mm cố định về 2 bên bảng; Lớp thứ 2: 2 bảng từ xanh kích thước 1.210 x 1.000mm ($\pm 5\%$) có dòng kẻ mờ 50x50mm trượt trên ray dài 4.000mm. – Cốt bảng sử dụng tấm nhựa Plastic nguyên sinh 15mm (tuyệt đối không độn giấy carton vào giữa) giúp chống ẩm chống cong 	Cái	15	

<p>vênh tuyệt đối.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mặt bằng bằng thép chống lóa chất liệu mặt bằng đạt đạt tiêu chuẩn chất lượng. - Phần trống để lắp tivi hoặc bảng tương tác là 1.960mm. - Mặt trong 2 bảng trượt sử dụng thanh nhôm liên kết chỉ 3mm giúp 2 bảng khi trượt sát vào nhau liền khối. - Bao gồm vận chuyên thi công, lắp đặt hoàn chỉnh tận nơi sử dụng. 			
---	--	--	--

- Giá chào đã bao gồm thuế VAT theo quy định hiện hành, đã bao gồm vận chuyên lắp đặt tận nơi.
- Báo giá thể hiện rõ đầy đủ hiệu lực báo giá, thời gian cung cấp.
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, hàng hóa chính hãng.
- Nhà thầu chào rõ xuất xứ, thương hiệu, nhãn mác sản phẩm.